



INLAV-100

Indeko **Lavamanos** con tina integrada (ITB), faldón frontal y laterales (opcionales). Con caida en pendiente cerrada y fija del mismo material. NO INCLUYE tina de desagüe






*Dimensiones mínimas recomendables para un óptimo funcionamiento
Espesor 12mm (superficie sólida) 20mm (cuarzo y piedra natural)
A* = medida variable

GDL (33) 1028 7863 ▪ CDMX (55) 5998 7691 ▪ MTY (81) 1642 5837
CUN (998) 8001 224 ▪ PVR (322) 980 0855 ▪ USA (702) 984 7498

 www.indeko.mx ▪ www.weareindeko.com

INLAV-120

Indeko **Lavamanos** con tina integrada (ITB), faldón frontal y laterales (opcionales). Con caida en pendiente abierta y fija del mismo material y con canaleta cerrada para desagüe visible



*Dimensiones mínimas recomendables para un óptimo funcionamiento

Espesor 12mm (superficie sólida) 20mm (cuarzo y piedra natural)

A* = medida variable



GDL (33) 1028 7863 ▪ CDMX (55) 5998 7691 ▪ MTY (81) 1642 5837

CUN (998) 8001 224 ▪ PVR (322) 980 0855 ▪ USA (702) 984 7498

 www.indeko.mx ▪ www.weareindeko.com

INLAV-140

Indeko **Lavamanos** con tina integrada (ITB), faldón frontal y laterales (opcionales). Con caida en pendiente cerrada y fija del mismo material NO INCLUYE tina de desagüe.






*Dimensiones mínimas recomendables para un óptimo funcionamiento
Espesor 12mm (superficie sólida) 20mm (cuarzo y piedra natural)

A* = medida variable
***Medida libre recomendada

INLAV-160

Indeko **Lavamanos** con tina integrada (ITB), faldón frontal y laterales (opcionales). Con caída fija del mismo material y con canaleta para desagüe abierta para mantenimiento.






*Dimensiones mínimas recomendables para un óptimo funcionamiento
Espesor 12mm (superficie sólida) 20mm (cuarzo y piedra natural)

A* = medida variable

***Medida libre recomendada

INLAV-180

Indeko Lavamanos con tina integrada (ITB), faldón frontal y laterales (opcionales). Con caída desmontable en pendiente, incluida del mismo material, con tina completa cerrada para desagüe incluida.



*Dimensiones mínimas recomendables para un óptimo funcionamiento
Espesor 12mm (superficie sólida) 20mm (cuarzo y piedra natural)

A* = medida variable

***Medida libre recomendada


GDL (33) 1028 7863 ▪ CDMX (55) 5998 7691 ▪ MTY (81) 1642 5837

CUN (998) 8001 224 ▪ PVR (322) 980 0855 ▪ USA (702) 984 7498

 www.indeko.mx ▪ www.weareindeko.com

INLAV-185

Indeko **Lavamanos** con tina integrada (ITB), faldón frontal y laterales (opcionales). Con caída desmontable recta, incluida del mismo material, con tina completa cerrada para desagüe incluida.



*Dimensiones mínimas recomendables para un óptimo funcionamiento
Espesor 12mm (superficie sólida) 20mm (cuarzo y piedra natural)

A* = medida variable




***Medida libre recomendada

GDL (33) 1028 7863 ▪ CDMX (55) 5998 7691 ▪ MTY (81) 1642 5837
CUN (998) 8001 224 ▪ PVR (322) 980 0855 ▪ USA (702) 984 7498

 www.indeko.mx ▪ www.weareindeko.com

INLAV-190

Indeko Lavamanos con tina integrada (ITB), faldón frontal y laterales (opcionales). Con tapa de cespol desmontable del mismo material y con canaleta cerrada para desagüe incluida.



*Dimensiones mínimas recomendables para un óptimo funcionamiento
Espesor 12mm (superficie sólida) 20mm (cuarzo y piedra natural)

A* = medida variable


***Medida libre recomendada

GDL (33) 1028 7863 ▪ CDMX (55) 5998 7691 ▪ MTY (81) 1642 5837
CUN (998) 8001 224 ▪ PVR (322) 980 0855 ▪ USA (702) 984 7498

 www.indeko.mx ▪ www.weareindeko.com

INLAV-600

Indeko **Lavamanos** con tina integrada (ITB), faldón frontal y laterales (opcionales). Con tina ovalada termoformada del mismo material.



**NOTA: ESTE MODELO SOLO SE
FABRICA EN SUPERFICIE SÓLIDA
SE DEBE CONSIDERAR MOLDE PARA
TERMOFORMADO**

*Dimensiones mínimas recomendables para un óptimo
funcionamiento

Espesor 12mm (superficie sólida)

A* = medida variable

***Medida libre recomendada




GDL (33) 1028 7863 ▪ CDMX (55) 5998 7691 ▪ MTY (81) 1642 5837

CUN (998) 8001 224 ▪ PVR (322) 980 0855 ▪ USA (702) 984 7498

 www.indeko.mx ▪ www.weareindeko.com

INLAV-700

Indeko **Lavamanos** con tina integrada (ITB), faldón frontal y laterales (opcionales). Con tina rectangular termoformada del mismo material.



**NOTA: ESTE MODELO SOLO SE FABRICA
EN SUPERFICIE SÓLIDA
SE DEBE CONSIDERAR MOLDE PARA
TERMOFORMADO**

*Dimensiones mínimas recomendables para un óptimo
funcionamiento

Espesor 12mm (superficie sólida)

A* = medida variable

***Medida libre recomendada

GDL (33) 1028 7863 □ CDMX (55) 5998 7691 □ MTY (81) 1642 5837

CUN (998) 8001 224 □ PVR (322) 980 0855 □ USA (702) 984 7498

 www.indeko.mx □ www.weareindeko.com